



г. Красноярск  
ул. Добровольческой бригады д.4  
ул. Копылова д. 17  
ул. Крылова д.1

+7 (391) 2-347-348  
8 800 100 55 70  
info@portkkm.ru  
Portkkm.ru



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №256



### КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ST-171 M IP HOME (2,8 MM)

2MP (1080 P), внутренняя купольная IP-камера с ИК подсветкой до 25 м, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, Объектив: 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали), Тип объектива: Фиксированный, 0.1Lux(цвет); 0.01Lux(ч/б), H.264, H.265, G.711, 3D-Ось, IR-CUT (механический), BLC,DWDR,HLC,AGC,MGC,3D-DNR,AWB,MWB, Smart IR: есть, P2P: Android (Danale) / iPhone (Danale), Аудио вход/выход: 1 (RCA), День: 25 к/с Ночь: 10к/с, -30... +60°C, 12В, 0,42А, ПЛАСТИК

**4 3 500 P**



### ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ST-HVR-S0402 LIGHT (ВЕРСИЯ 2)

Цифровой, гибридный режим работы: 4кан до 5М-N(A); 4кан 1080P(A)+4кан 1080P(IP); 8кан 5Мп(IP); 16кан 1080P(IP), Видео/аудио входы: 4/1, Аудио выход: 1 RCA, Всего видеовыходов: 2 (VGA/HDMI), HDMI (1080P), VGA выход (1080P), Поддерживаемые видеокодеки: H.264/H.265, Поддерживаемые аудиокодеки: G.711A, Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер: до 5 Мр, Максимальное разрешение подключаемых IP камер: 5 Мр, Кол-во одновременно воспроизводимых каналов: до 4 (зависит от режима), 1 SATA3 (3.5") 8Тб, Удаленный доступ: IE/CMS, 0°C ~ +55°C, 12 VDC / <5W, (версия 2)

**1 5 300 P**



### БЛОК ПИТАНИЯ ST-12/3

Стабилизированный источник питания, макс. 3,0 А -12В, Потребляемая мощность по сети 220В: 42 Вт, Защита выхода от КЗ с восстановлением нормального режима работы после устранения проблемы, -10°... +40°C

**1 750 P**



### КАБЕЛЬ NETLAN U/UTP ВНУТРЕННИЙ

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, 100МГц, одножильный, ССА (омедненный алюминий), внутренний, PVC нг(В), серый, 305м

**58 20 P**

**РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ VW-1 "ПАПА"****4****31 Р****РАЗЪЕМ RJ45/8P8C НИКОМАХ**

Разъем прозрачный-предназначен для использования в телекоммуникациях и др.областях техники, имеет 8 контактов и защелку, максимальное/номинальное напряжение: 125 В, Ток макс. допустимый: 1,5А, Сопротивление изоляции: 1000 М Ом, Ширина разъема: 11,6 8мм., Количество соединений: не менее 1000, 0...+70 С

**12****6 Р****МОНТАЖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ****1****6 000 Р****Итого: 27 406 Р**

# МЫ ГАРАНТИРУЕМ

---

## ■ Низкие цены

Технику от производителей по ценам без «хищных» посреднических накруток

## ■ Быстрая доставка

Доставку товара в течение 1-3 дней благодаря большому складскому запасу популярных моделей.

## ■ Оперативный ремонт

Ремонт в срок от 1 дня и всегда доступный телефон технической поддержки

## ■ Официальный сервисный центр

Техническое обслуживание от официального ЦТО и сервис-центра по кассам, весам, видеонаблюдению, POS-системам.

## ■ Высокая квалификация

Профессиональный монтаж и настройку техники сертифицированными специалистами компании



# КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

---

## Свяжитесь с личным менеджером



У менеджера сохраняется Ваше коммерческое предложение, достаточно сообщить его номер и он проконсультирует по всем вопросам, согласует дату и время доставки и выполнения необходимых работ.

## Оформите заказ через сайт

По ссылке ниже Вы перейдете на страницу коммерческого предложения на сайте, где сможете оформить заказ с этими товарами.

Ваша ссылка на коммерческое предложение:

<https://portkkm.ru/kp/?id=256>